



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

367026, РОССИЯ, РД, г. Махачкала, пр. Ислама Шамиева, 1 «Г» ИНН 0571035010, КПП 057201001, ОГРН 1130571001252

Tel/fax: +7 (8122) 98-98-98

le-rnzi, superiabi Sôimnâi zu

ДОГОВОР № 1351

о проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий.

г. Махачкала

«15» мая 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СуперЛаб» - АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Халилова З.З., действующего на основании Устава, с одной стороны и АДМИНИСТРАЦИЯ СП/ "СЕЛО ХИВ" МО "ХИВСКИЙ РАЙОН" РД, в лице Главы администрации Агасиевой Н.М., действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения нужд «Исполнителя» в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, согласно п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления Заказчика на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также программы (плана) производственного лабораторного контроля, утвержденной Заказчиком.

1.2.3а по подноту и обьему программы (плана) производственного лабораторного контроля, Исполнитель ответственность не несет.

2. Предмет договора

2.1. Предметом договора является обеспечение контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и протоколов лабораторных исследований производственного лабораторного контроля.

22

№ п/п	Компонент среды обитания	Кратность исследований	Количество исследований за год	Цена одного исследования	Сумма
1. Микробиологические исследования воды:					
1.1.	В подземных источниках Гасул Хив» «Лака -Хив», «Нитар- хив»	1 раз в квартал	9	380,00	3420,00
1.2.	Перед поступлением в распределительные сети	Ежемесячно	21	380,00	7980,00
1.3.	В распределительных сетях	Ежемесячно	14	380,00	5320,00
2. Санитарно-химические исследования воды (органолептика):					
2.1.	В подземных источниках Гасул Хив» «Лака -Хив», «Нитар- хив»	1 раз в квартал	9	480,00	4320,00
2.2.	Перед поступлением в распределительные сети	Ежемесячно	21	480,00	10080,00
2.3.	В распределительных сетях	Ежемесячно	14	480,00	6720,00
3. Санитарно-химические исследования воды (обобщенные показатели):					
3.1.	В подземных источниках Гасул Хив» «Лака -Хив», «Нитар- хив»	1 раз в квартал	3	2500,00	7500,00
3.2.	Перед поступлением в распределительные сети	1 раз в квартал	9	2500,00	7500,00
4. Санитарно-химические исследования воды (неорганические и органические вещества):					
4.1.	В подземных источниках Гасул Хив» «Лака -Хив», «Нитар- хив»	1 раз в год	3	4200,00	12600,00
5. Радиологические исследования воды:					
5.1.	В подземных источниках Гасул Хив» «Лака -Хив», «Нитар- хив»	1 раз в год	3	2750,00	8250,00
Итого:					73690,00



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"
367026, РОССИЯ, РД, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 1 «Д». ИНН 0571035030, КПП 057201001, ОГРН 1130571001252.
Тел/факс: +7 (8722) 98-98-98
E-mail: superlab05@mail.ru

ДОГОВОР № 18/21

о проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий.

«28» января 2021г.

г. Махачкала

Общество с ограниченной ответственностью «СуперЛаб» - АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Халилова З.З., действующего на основании Устава, с одной стороны и АДМИНИСТРАЦИЯ С/П "СЕЛО ХИВ" МО "ХИВСКИЙ РАЙОН" РД, в лице Главы администрации Рамазанова Ф.Г., действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения нужд «Исполнителя» в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, согласно п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления заказчика на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также программы (плана) производственного лабораторного контроля, утвержденной Заказчиком.

1.2. За полноту и объем программы (плана) производственного лабораторного контроля, Исполнитель ответственность не несет.

2. Предмет договора

2.1. Предметом договора является обеспечение контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и протоколов лабораторных исследований производственного лабораторного контроля.

№ п/п	Компонент среды обитания	Кратность исследований	Количество исследований за год	Цена одного исследования	Сумма
1. Микробиологические исследования воды:					
1.1.	В подземных источниках «Лака -Хив», «Чувек-Хив», «Гасул-Хив»	1 раз в квартал	9	380,00	3420,00
1.2.	Перед поступлением в распределительные сети	Ежемесячно	21	380,00	7980,00
1.3.	В распределительных сетях	Ежемесячно	14	380,00	5320,00
2. Санитарно-химические исследования воды (органолептика):					
2.1.	В подземных источниках «Лака -Хив», «Чувек-Хив», «Гасул-Хив»	1 раз в квартал	9	480,00	4320,00
2.2.	Перед поступлением в распределительные сети	Ежемесячно	21	480,00	10080,00
2.3.	В распределительных сетях	Ежемесячно	14	480,00	6720,00
3. Санитарно-химические исследования воды (обобщенные показатели):					
3.1.	В подземных источниках «Лака -Хив», «Чувек-Хив», «Гасул-Хив»	1 раз в квартал	4	2500,00	10000,00
4. Санитарно-химические исследования воды (неорганические и органические вещества):					
4.1.	В подземных источниках «Лака -Хив», «Чувек-Хив», «Гасул-Хив»	1 раз в год	1	5700,00	5700,00
5. Радиологические исследования воды:					
5.1.	В подземных источниках «Лака -Хив», «Чувек-Хив», «Гасул-Хив»	1 раз в год	1	2750,00	2750,00
Итого:					56290,00

2.3. По окончании работ Исполнитель представляет протоколы лабораторных исследований производственного лабораторного контроля Заказчику, Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 30099

от 26.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Хив», проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 1351 от 15.05.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Рамазанов Ф. Г.

Код пробы (образца): 30099-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Курбанова П.З.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 30100

от 26.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Хив», проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 1351 от 15.05.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Рамазанов Ф. Г.

Код пробы (образца): 30100-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 30101

от 26.12.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Хив», родник 'Лака-хив'.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2019г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2019г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: договор № 1351 от 15.05.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Рамазанов Ф. Г.

Код пробы (образца):

30101-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 30105

от 26.12.2019г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *СП «село Хив», родник 'Гасул-хив'.*

Дата и время отбора пробы (образца): *23.12.2019г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *23.12.2019г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Основание для отбора: *договор № 1351 от 15.05.2019г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл. адм. Рамазанов Ф. Г.*

Код пробы (образца):

30105-02/19

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Курбанова П.З.





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 6823
от 16.04.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Хив», родник 'Лака-хив', проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.04.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.04.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Гаджиханова К. К.

Основание для отбора: договор № 18/21 от 28.01.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Рамазанов Ф. Г.

Код пробы (образца): 6823-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11478
от 15.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Хив», родник 'Лака-хив', проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Гаджиханова К. К.

Основание для отбора: договор № 18/21 от 28.01.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Рамазанов Ф. Г.

Код пробы (образца): 11478-02/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А.Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 22328-1
от 27.09.2021г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, подземный источник.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *СП «село Хив», родник 'Лака-хив', проба № 2.*

Дата и время отбора пробы (образца): *23.09.2021г 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *23.09.2021г 12ч. 30 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Джсараева М. М.

Основание для отбора: *договор № 18/21 от 28.01.2021г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АСП «село Хив», 368680, РД, Хивский район, село Хив.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: *гл. адм. Рамазанов Ф. Г.*

Код пробы (образца): 22328-1-02/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.